

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОРДОВСКОПАРКИНСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
**КРАСНОСЛОБОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**
431281, Республика Мордовия,
Краснослободский район, с. Мордовские Парки,
ул. Ленина, д.68
ИНН 1314095100, КПП 131401001
ОГРН 1021300763747
Тел: (83443) 38513
E-Mail mopsh@yandex.ru
№ 66 от 17 августа 2021

Главному государственному санитарному
врачу территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по РМ в
Краснослободском, Атюрьевском,
Ельниковском, Темниковском,
Теньгушевском районах
Р.Н. Ятайкиной

На Ваше предписание №23/1 от «15» апреля 2021 г. должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил со сроком исполнения до 20.08.2021 г., администрация МБОУ «Мордовскопаркинская ООШ» сообщает:

В ответ на Предписание от 15.04.2021 г за № 23/1 администрация МБОУ «МБОУ «Мордовскопаркинская ООШ» сообщает:

1.Настоящее Предписание рассмотрено и приняты меры к устранению выявленных нарушений санитарного законодательства, предупреждению возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравления) людей:

- в соответствии с таблицей 1 приложения №9 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» обеспечивается соответствие нормативных объёмов завтрака и/или обеда, а также минимального веса основных блюд мясного, рыбного, блюда из мяса птицы в соответствии с требованиями;

- в соответствии с п.п 2.4.6.2 п. 2.4.6 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблок МБОУ «Мордовскопаркинская ООШ» для приготовления блюд приобретена посуда из нержавеющей стали и инвентарь для порционирования блюд с мерной меткой объема **(фото прилагается)**;



- в соответствии с п. 5.1 раздела V СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 сентября 2020 года № 32) с целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи используются термометры **(фото прилагается)**;



- в соответствии с пп.2.9.5 п. 2.9 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28), приложение № 4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 сентября 2020 года № 32) в полном объеме проводится документирование и контроль за пищеблоком и питанием детей, а именно: в «Журнал бракеража готовой продукции» заносится информация результатов

